



LED-Netzteil 24Vdc, 60W, NPF-60-24

Artikel-Nr.: 101627

Hersteller: Sonstige

Erscheinungsdatum: 2019-03-19

Produktinformationen "LED-Netzteil 24Vdc, 60W, NPF-60-24"

Eigenschaften:

- Konstantspannungs -und Konstantstromausgang
- Kunststoffgehäuse mit Class II Design Ausführung
- eingebaute aktive PFC-Funktion (Leistungsfaktorkorrekturfilter)
- Stromversorgungseinheit Klasse 2
- Leistungsaufnahme ohne Last <0,15W
- erfüllt Schutzart IP67 für Innen- und Außeninstallationen
- typische Lebensdauer >50000 Stunden
- 5 Jahre Garantie

Anwendungen:

- LED-Panel-Beleuchtung
- LED-Downlight
- LED-Dekobeleuchtung
- LED-Tunnelbeleuchtung
- ideal für Küchenstudios, Schreinereien und Tischler

Technische Spezifikationen

Ausgangsleistung:	60W
AC-Kabel:	30cm, 18AWG
Ausgangsspannung:	24VDC
Ausgangsstrom:	2.5A
Eingangsspannung:	90-305Vac oder 127-431Vdc
Eingangsstrom:	0.4A/115Vac, 0.8A/230Vac, 0.32A/277Vac
Netzfrequenz:	47 ~ 67Hz
DC-Kabel:	30cm, 14AWG (2.08mm ²)X2C
Umgebungstemperaturbereich:	-40°C ~ +80°C
Schutzfunktionen:	OCP OVP SCP OTP
IP-Schutzart:	IP67
Gehäusetemperatur:	+85°C (max.)
Wirkungsgrad:	89%
Sicherheitsstandards:	UL8750 UL879 CSA C22.2 No.250.13-12 ENECBS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13 BS EN/EN62384 EAC TP TC 004 GB19510.1 GB19510.14 BS EN/EN60335-1
Abmessungen:	150 x 53 x 35mm
Gewicht:	490g